




Mehrseitige Dokumente

www.Cenon.info




Lagen Inspektor

← "All Pages" ist eine Standard-Lage, und erscheint auf allen Seiten.

← "1, 2, 3" sind Seiten. Wenn eine Seite geöffnet wird, gehen die anderen Seiten zu.

← "template", "template 1", "template 2" sind Masken Lagen für Alle, ungerade, gerade Seiten. Dort wird das Seiten-Layout gestaltet und Seitenzahlen etc. platziert (mehr auf der nächsten Seite).



Lagen Details


Dieses Panel erscheint mit einem Doppelklick auf eine Lage/Seite im Inspektor.

Um eine Seite zu erhalten, muss der Lagen-Typ auf "Seite" gesetzt werden.



Mehrseitige Dokumente


www.Cenon.info



Lager Inspektor - Masken

Die Masken-Lagen bestimmen unter anderem die Position und das Aussehen der Seiten-Numerierung.

Ein Doppelklick öffnet die Lagen-Details, um den Lagen-Typ zu wählen.



Lager Details - Masken

Drei Masken stehen zur Auswahl:

- Maske
- Maske ungerade
- Maske gerade



Mehrseitige Dokumente

www.Cenon.info

□ Page #PAGENUM# of #PAGECNT#
□ □ □

Masken Lage

Auf den Masken-Lagen, können unter anderem Text-Objekte mit Platzhaltern plaziert werden. Links zu sehen ist ein Platzhalter für ungerade Seiten: es ist eine Text-Box mit rechtsausgerichtetem Text.

Die Platzhalter werden bei der Ausgabe ersetzt durch den wirklichen Inhalt.

#PAGENUM#	wird ersetzt durch die Seiten-Nummer.
#PAGECNT#	wird ersetzt durch die Anzahl Seiten.
#DATE_%Y-%m#	wird ersetzt durch das aktuelle Datum. Das Datums-Format wird zwischen "_" und dem abschliessenden "#" angegeben: %Y Jahr %m Monat %d Tag %H Stunde %M Minute %S Sekunde %Z Zeitzone %z Stunden von UTC und so weiter.